

※感染症、その他疾病治癒後の登園の際には、登園届の提出をお願いします。

なお、登園の目安は、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。

登園届(保護者記入)

中央保育園園長殿

組 氏名

病名「
令和 年 月 日 ~ 月 日 まで欠席し、
令和 年 月 日 医療機関名「
」において
症状が回復し、集団生活に支障がない状態と診断されましたので登園いたします。

保護者名

印

保育園は、入園児集団で長時間生活を共にする場です。集団感染の発症や流行を防ぎ、子どもたちが一日快適に生活する為には、保護者の皆様のご協力が必要です。

園児がかかりやすい下記の感染症につきましては、登園の目安を参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いします。なお、園での集団生活に適應できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮下さい。

●医師の診断を受け、登園届が必要な感染症

病名	感染しやすい期間	登園の目安
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前後1日	抗菌薬内服後24~48時間経過後
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と後数日	発熱・激しい咳が治まっている
手足口病	手足や口内に水泡が発症した後数日間	水泡の影響がなく、普段の食事が摂れる
伝染性紅斑(リンゴ病)	発疹出現前の1週間	全身の状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタなど)	症状のある間と、症状消失後1週間(数日間 はウイルスを排泄しているので注意が必要)	嘔吐・下痢などの症状が治まり 普段の食事が摂れる
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便に1か月程度ウイルス を排泄しているので注意が必要)	発熱や口内に水泡や潰瘍の影響 がなく、普段の食事が摂れる
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し全身状態が良い
帯状疱疹	水泡を形成している間	全ての発疹が痂皮化(かさぶた)してから
突発性発疹		解熱し機嫌がよく全身状態が良い
インフルエンザ	発熱・咳が続いた時	解熱後3日、発症5日経過後
とびひ(伝染性膿痂疹)	水泡形成、傷口がジクジクしている間	全ての発疹が痂皮化(かさぶた)してから
アデノウイルス	発熱・結膜炎・頭炎などの症状が出て 約5~7日間	発熱・結膜炎などの症状が良くな ってから